

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7			
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 1 / 45	

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO	1
HISTORIAL DE REVISIONES	3
1.- OBJETO	4
2.- INTRODUCCIÓN.....	4
3.- TEST 01	5
3.1.- Test de Ford.....	5
3.1.1.- Especificaciones	5
3.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	5
3.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7	6
4.- TEST 02	7
4.1.- Test de Ford.....	7
4.1.1.- Especificaciones	7
4.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	7
4.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	8
5.- TEST 03	9
5.1.- Test de Ford.....	9
5.1.1.- Especificaciones	9
5.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	9
5.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7	10
6.- TEST 04	11
6.1.- Test de Ford.....	11
6.1.1.- Especificaciones	11
6.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	11
6.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	12
7.- TEST 05	13
7.1.- Test de Ford.....	13
7.1.1.- Especificaciones	13
7.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	13
7.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7	14
8.- TEST 06	15
8.1.- Test de Ford.....	15
8.1.1.- Especificaciones	15
8.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	15
8.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	16
9.- TEST 07	17
9.1.- Test de Ford.....	17
9.1.1.- Especificaciones	17
9.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	17
9.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7	18
10.- TEST 08	19
10.1.- Test de Ford.....	19
10.1.1.- Especificaciones	19
10.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	19
10.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	20
11.- TEST 09.....	21

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7			
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 2 / 45	

11.1.- Test de Ford.....	21
11.1.1.- Especificaciones.....	21
11.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	21
11.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	22
12.- TEST 10	23
12.1.- Test de Ford.....	23
12.1.1.- Especificaciones.....	23
12.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	23
12.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	24
13.- TEST 11.....	25
13.1.- Test de Ford.....	25
13.1.1.- Especificaciones.....	25
13.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	25
13.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	26
14.- TEST 12	27
14.1.- Test de Ford.....	27
14.1.1.- Especificaciones.....	27
14.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	27
14.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	28
15.- TEST 13	29
15.1.- Test de Ford.....	29
15.1.1.- Especificaciones.....	29
15.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7	29
15.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7.....	30
16.- VALIDACIÓN DE LOS AVISOS	31
16.1.- Test 1	31
16.2.- Test 8.....	39
16.3.- Test 12.....	40
16.4.- 90R Terc	42
16.5.- 90S Terc	42
16.6.- LICR.....	43
16.7.- LICS.....	43
16.8.- Otras pruebas	44
16.8.1.- Test 10	44
16.8.2.- Test 11	44

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7			
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 3 / 45	

Historial de revisiones

Rev.	Autor / Fecha	Revisado / Fecha	Observaciones
0	Jordi Marín Montañés	Juan Rodríguez	
	18/05/2012	22/05/2012	
1	Jordi Marín	Juan Rodríguez	Se añade el último apartado para probar los avisos
	12/11/2012	13/11/2012	
2	Patricia Ávila	Jordi Marín	Se hace una revisión actualizando también la base de datos que se usa de referencia.
	09/11/2018	12/11/2018	
3	Patricia Ávila	Jordi Marín	Se actualiza introducción y pantallazos.
	15/09/2022	19/09/2022	


Se comprueba un muestreo de los ejemplos debido a que no se ha modificado ningún cálculo

Versión VFSPC7.05.0029

Jordi Marín Montañés

29/08/2023

J. Marín.

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7			
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 4 / 45	

1.- OBJETO

El presente documento tiene como objetivo validar los resultados de Visual Factory SPC 7. Para ello se utilizarán como datos para el estudio y análisis los Test de Ford y se contrastarán los resultados con los que nos indican estos Test de Ford y con los que se obtienen con otros programas de referencia.

2.- INTRODUCCIÓN


La validación de datos consiste en contrastar que los cálculos realizados en el programa sean correctos. Para ello se han cogido como referencia los ejemplos de los Test de Ford por ser un estándar referencial y porque además abarcan la mayoría de las situaciones que se pueden dar en el programa. Estos ejemplos se han contrastado con otros programas informáticos de referencia para comprobar y validar los cálculos. En los casos en que no se han encontrado otros referenciales se han realizado las comprobaciones a mano. Las pruebas se realizan según las especificaciones que se detallan en los Test de Ford salvo el número de decimales, que se han aumentado para que los resultados tengan más precisión.

Nota: En el número de decimales de las especificaciones se detalla el número especificado en el referencial de los Test de Ford y luego entre paréntesis el número de decimales que se usa en VFCalibre.

Cabe mencionar que algunos resultados de las distribuciones no normales (Johnson, Weibull, etc.) puede que no coincidieran con total exactitud con otros programas de referencia. Esto es debido a que hay varios métodos de cálculo para hallar las funciones de distribución no normal, métodos numéricos distintos de convergencia para hallar las constantes de dichas funciones.

La validación de los cálculos se realiza mediante la base de datos de ejemplo actualizada a las últimas versiones.

Este documento sirve para validar que en sucesivas nuevas versiones del programa los cálculos no cambian, se conservan todos los resultados mostrados a continuación.

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 5 / 45

3.- TEST 01

3.1.- TEST DE FORD

3.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	500
Tamaño de los subgrupos	5
Valor Nominal	20
Tolerancia Superior	20,04
Tolerancia Inferior	19,96
Nº decimales de los datos	3 (5)

3.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 1

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:06:10

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados

Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	100	Subg. válidos	100
Nº datos	500	Media	20,004532
Sigma	0,0125542	Sigma estimada	0,0088877
Máximo	20,05500	Mínimo	19,95500
Cp	1,500	Cpk	1,330
CR	0,667	Cpm	1,336
Pp	1,062	Ppk	0,942
PR	0,942	Ppm	0,999
> TS Real(%)	1,00	< TI real(%)	0,40
> TS estimada(%)	0,24	< TI estimada(%)	0,02
Sesgo	-0,064	Kurtosis	2,034
Test KS(D)	0,064	Test KS(P)	0,0333

DISTRIBUCION NORMAL
Media= 20,00453 Sigma= 0,01255




3.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECsoft

Referencia : Test de Ford
Característica : Test 1
Máquina : M1
Descripción :

Fecha estudio : 07/05/2016 17:08:10
Número estudio : 1
Código :


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 20,04000
Valor Nominal : 20,00000
Tolerancia Inferior : 19,98000

Límites establecidos



LSCX : 20,016454
MEDX : 20,004532
LICX : 19,992610
LSCR : 0,017452
MEDR : 0,008354
LICR : 0,000000

Límites calculados


LSCX : 20,016454
MEDX : 20,004532
LICX : 19,992610
LSCR : 0,017452
MEDR : 0,008354
LICR : 0,000000

Resultados

Nº de subgrupos : 100
Nº subgrupos válidos : 100
Media : 20,004532
Sigma : 0,0125542
Máximo : 20,05500
Mínimo : 19,95500
Cp : 1,500
Cpk : 1,330
Pp : 1,062
Ppk : 0,942
> TS Real : 1,00
< TI Real : 0,40
> TS Estimado : 0,24
< TI Estimado : 0,02
Test KS (D) : 0,064
Test KS (P) : 0,033

Histograma

Recta de Henry

Distribución

DISTRIBUCION NORMAL
Media= 20,00453 Sigma= 0,01255

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 7 / 45

4.- TEST 02

4.1.- TEST DE FORD

4.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	100
Tamaño de los subgrupos	5
Valor Nominal	14,070
Tolerancia Superior	14,075
Tolerancia Inferior	14,060
Nº decimales de los datos	4 (5)

4.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 2

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:07:42

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados


Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	20	Subg. válidos	20
Nº datos	100	Media	14,067923
Sigma	0,0012418	Sigma estimada	0,0012414
Máximo	14,07090	Mínimo	14,06500
Cp	2,014	Cpk	1,900
CR	0,497	Cpm	1,033
Pp	2,013	Ppk	1,900
PR	0,497	Ppm	1,033
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	0,00
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,00
Sesgo	-0,068	Kurtosis	-0,500
Test KS(D)	0,044	Test KS(P)	0,9896

DISTRIBUCION NORMAL
Media= 14,06792 Sigma= 0,00124

4.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia	: Test de Ford	Fecha estudio	: 07/05/2016 17:07:42
Característica	: Test2	Número estudio	: 1
Máquina	: M1	Código	:
Descripción	:		


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior	: 14,07500
Valor Nominal	: 14,07000
Tolerancia Inferior	: 14,06000

Límites establecidos



LSCX	: 14,069588
MEDX	: 14,067923
LICX	: 14,066258
LSCR	: 0,002438
MEDR	: 0,001167
LICR	: 0,000000

Límites calculados


LSCX	: 14,069588
MEDX	: 14,067923
LICX	: 14,066258
LSCR	: 0,002438
MEDR	: 0,001167
LICR	: 0,000000

Resultados

Nº de subgrupos	: 20
Nº subgrupos válidos	: 20
Media	: 14,067923
Sigma	: 0,0012418
Máximo	: 14,07090
Mínimo	: 14,06500
Cp	: 2,014
Cpk	: 1,900
Pp	: 2,013
Ppk	: 1,900
> TS Real	: 0,00
< TI Real	: 0,00
> TS Estimado	: 0,00
< TI Estimado	: 0,00
Test KS (D)	: 0,044
Test KS (P)	: 0,990


Distribución

DISTRIBUCION NORMAL
 Media= 14,06792 Sigma= 0,00124

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 9 / 45

5.- TEST 03

5.1.- TEST DE FORD

5.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	875
Tamaño de los subgrupos	7
Valor Nominal	130,00
Tolerancia Superior	130,25
Tolerancia Inferior	129,90
Nº decimales de los datos	2 (4)

5.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 3

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:08:53

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados


Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	125	Subg. válidos	125
Nº datos	875	Media	130,03918
Sigma	0,032599	Sigma estimada	0,032587
Máximo	130,1400	Mínimo	129,9400
Cp	1,790	Cpk	1,424
CR	0,559	Cpm	1,145
Pp	1,789	Ppk	1,423
PR	0,559	Ppm	1,145
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	0,00
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,00
Sesgo	-0,051	Kurtosis	-0,078
Test KS(D)	0,076	Test KS(P)	0,0001

DISTRIBUCION NORMAL
Media= 130,03918 Sigma= 0,03260

5.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia	: Test de Ford	Fecha estudio	: 07/05/2016 17:08:53
Característica	: Test 3	Número estudio	: 1
Máquina	: M1	Código	:
Descripción	:		


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 130,2500
 Valor Nominal : 130,0000
 Tolerancia Inferior : 129,9000

Límites establecidos



LSCX : 130,07613
 MEDX : 130,03918
 LICX : 130,00222
 LSCR : 0,05884
 MEDR : 0,03126
 UCR : 0,00369

Límites calculados


LSCX : 130,07613
 MEDX : 130,03918
 LICX : 130,00222
 LSCR : 0,05884
 MEDR : 0,03126
 UCR : 0,00369

Resultados

Nº de subgrupos : 125
 Nº subgrupos válidos : 125
 Media : 130,03918
 Sigma : 0,032599
 Máximo : 130,1400
 Mínimo : 129,9400
 Cp : 1,790
 Cpk : 1,424
 Pp : 1,789
 Ppk : 1,423
 > TS Real : 0,00
 < TI Real : 0,00
 > TS Estimado : 0,00
 < TI Estimado : 0,00
 Test KS (D) : 0,076
 Test KS (P) : 0,000


Distribución

DISTRIBUCION NORMAL
 Media = 130,03918 Sigma = 0,03260

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 11 / 45

6.- TEST 04

6.1.- TEST DE FORD

6.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	200
Tamaño de los subgrupos	5
Valor Nominal	Nada
Tolerancia Superior	5,0
Tolerancia Inferior	Nada
Nº decimales de los datos	1 (3)

6.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 4

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:10:22

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados

Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	40	Subg. válidos	40
Nº datos	200	Media	0,5040
Sigma	0,36074	Sigma estimada	0,35305
Máximo	2,000	Mínimo	0,100
Cp		Cpk	
CR		Cpm	
Pp		Ppk	1,708
PR		Ppm	
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	
> TS estimada(%)	0,01	< TI estimada(%)	
Sesgo	1,637	Kurtosis	2,904
Test KS(D)	0,114	Test KS(P)	0,0115


DISTRIBUCION LOGNORMAL 2 PARAMETROS
Mu= -0,9114 Sigma= 0,6804

6.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECsoft

Referencia : Test de Ford
Característica : Test 4
Máquina : M1
Descripción :

Fecha estudio : 07/05/2016 17:10:22
Número estudio : 1
Código :


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 5,000
Valor Nominal :
Tolerancia Inferior :

Límites establecidos



LSCX : 0,9776
MEDX : 0,5040
LICX : 0,0304
LSCR : 0,6933
MEDR : 0,3319
LICR : 0,0000

Límites calculados

LSCX : 0,9776
MEDX : 0,5040
LICX : 0,0304
LSCR : 0,6933
MEDR : 0,3319
LICR : 0,0000

Resultados

Nº de subgrupos : 40
Nº subgrupos válidos : 40
Media : 0,5040
Sigma : 0,36074
Máximo : 2,000
Mínimo : 0,100
Cp :
Cpk :
Pp :
Ppk : 1,708
> TS Real : 0,00
< TI Real :
> TS Estimado : 0,01
< TI Estimado :
Test KS (D) : 0,114
Test KS (P) : 0,011

Histograma

Recta de Henry

Distribución

DISTRIBUCION LOGNORMAL 2 PARAMETROS
Mu= -0,9114 Sigma= 0,6804

7.- TEST 05

7.1.- TEST DE FORD

7.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	200
Tamaño de los subgrupos	5
Valor Nominal	770
Tolerancia Superior	920
Tolerancia Inferior	500
Nº decimales de los datos	0 (2)

7.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 5

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:11:55

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados

Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	40	Subg. válidos	40
Nº datos	200	Media	718,300
Sigma	61,0306	Sigma estimada	61,2121
Máximo	840,00	Mínimo	500,00
Cp		Cpk	
CR		Cpm	
Pp	1,045	Ppk	0,810
PR	0,957	Ppm	0,878
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	0,00
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,51
Sesgo	-0,814	Kurtosis	0,689
Test KS(D)	0,050	Test KS(P)	0,6901

DISTRIBUCION WEIBULL 3 PARAMETROS
Alfa= 1179,0232 Beta= 22,5807 Offset= -433,23837




7.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia : Test de Ford
Característica : Test 5
Máquina : M1
Descripción :

Fecha estudio : 07/05/2018 17:11:55
Número estudio : 1
Código :


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 920,00
Valor Nominal : 770,00
Tolerancia Inferior : 500,00

Límites establecidos



LSCX : 800,409
MEDX : 718,300
LICX : 636,191
LSCR : 120,200
MEDR : 57,539
LICR : 0,000

Límites calculados


LSCX : 800,409
MEDX : 718,300
LICX : 636,191
LSCR : 120,200
MEDR : 57,539
LICR : 0,000

Resultados

Nº de subgrupos : 40
Nº subgrupos válidos : 40
Media : 718,300
Sigma : 61,0306
Máximo : 840,00
Mínimo : 500,00
Cp :
Cpk :
Pp : 1,045
Ppk : 0,810
> TS Real : 0,00
< TI Real : 0,00
> TS Estimado : 0,00
< TI Estimado : 0,51
Test KS (D) : 0,050
Test KS (P) : 0,690

Histograma

Recta de Henry

Distribución

DISTRIBUCION WEIBULL 3 PARAMETROS
Alfa= 1179,0232 Beta= 22,5807 Offset= -433,23837

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 15 / 45

8.- TEST 06

8.1.- TEST DE FORD

8.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	500
Tamaño de los subgrupos	5
Valor Nominal	Nada
Tolerancia Superior	0,100
Tolerancia Inferior	Nada
Nº decimales de los datos	3 (5)

8.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 6

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:13:20

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados


Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	100	Subg. válidos	100
Nº datos	500	Media	0,025274
Sigma	0,0135174	Sigma estimada	0,0135099
Máximo	0,07400	Mínimo	0,00100
Cp		Cpk	
CR		Cpm	
Pp		Ppk	1,481
PR		Ppm	
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	
Sesgo	0,520	Kurtosis	-0,060
Test KS(D)	0,035	Test KS(P)	0,5687

DISTRIBUCION WEIBULL 2 PARAMETROS
Alfa= 0,0285 Beta= 1,9452

8.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia : Test de Ford	Fecha estudio : 07/05/2018 17:13:20
Característica : Test6	Número estudio : 1
Máquina : M1	Código :
Descripción :	


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 0,10000
 Valor Nominal :
 Tolerancia Inferior :

Límites establecidos



LSCX : 0,043396
 MEDX : 0,025274
 LICX : 0,007152
 LSCR : 0,026529
 MEDR : 0,012699
 LICR : 0,000000

Límites calculados


LSCX : 0,043396
 MEDX : 0,025274
 LICX : 0,007152
 LSCR : 0,026529
 MEDR : 0,012699
 LICR : 0,000000

Resultados

Nº de subgrupos : 100
 Nº subgrupos válidos : 100
 Media : 0,025274
 Sigma : 0,0135174
 Máximo : 0,07400
 Mínimo : 0,00100
 Cp :
 Cpk :
 Pp :
 Ppk : 1,481
 > TS Real : 0,00
 < TI Real :
 > TS Estimado : 0,00
 < TI Estimado :
 Test KS (D) : 0,035
 Test KS (P) : 0,569

Histograma

Recta de Henry

Distribución

DISTRIBUCION WEIBULL 2 PARAMETROS
 Alfa= 0,0285 Beta= 1,9452

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 17 / 45

9.- TEST 07

9.1.- TEST DE FORD

9.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	600
Tamaño de los subgrupos	3
Valor Nominal	Nada
Tolerancia Superior	0,040
Tolerancia Inferior	Nada
Nº decimales de los datos	3 (3)

9.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 7

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:20:43

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados

Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	200	Subg. válidos	200
Nº datos	600	Media	0,008285
Sigma	0,0046737	Sigma estimada	0,0048702
Máximo	0,02800	Mínimo	0,00200
Cp		Cpk	
CR		Cpm	
Pp		Ppk	1,452
PR		Ppm	
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	
Sesgo	0,973	Kurtosis	0,575
Test KS(D)	0,068	Test KS(P)	0,0075


DISTRIBUCION WEIBULL 3 PARAMETROS
Alfa= 0,0074 Beta= 1,4137 Offset= 0,00153

9.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia : Test de Ford
Característica : Test 7
Máquina : M1
Descripción :

Fecha estudio : 07/05/2016 17:20:43
Número estudio : 1
Código :


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 0,04000
Valor Nominal :
Tolerancia Inferior :

Límites establecidos



LSCX : 0,016718
MEDX : 0,008285
LICX : -0,000148
LSCR : 0,011083
MEDR : 0,004316
LICR : 0,000000

Límites calculados

LSCX : 0,016718
MEDX : 0,008285
LICX : -0,000148
LSCR : 0,011083
MEDR : 0,004316
LICR : 0,000000

Resultados

Nº de subgrupos : 200
Nº subgrupos válidos : 200
Media : 0,008285
Sigma : 0,0046737
Máximo : 0,02800
Mínimo : 0,00200
Cp :
Cpk :
Pp :
Ppk : 1,452
> TS Real : 0,00
< TI Real :
> TS Estimado : 0,00
< TI Estimado :
Test KS (D) : 0,068
Test KS (P) : 0,007

Histograma

Recta de Henry

Distribución

DISTRIBUCION WEIBULL 3 PARAMETROS
Alfa= 0,0074 Beta= 1,4137 Offset= 0,00153

10.- TEST 08

10.1.- TEST DE FORD

10.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	500
Tamaño de los subgrupos	5
Valor Nominal	30,00
Tolerancia Superior	30,13
Tolerancia Inferior	29,87
Nº decimales de los datos	2 (5)

10.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 8

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:25:45

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados

Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	100	Subg. válidos	100
Nº datos	500	Media	30,006680
Sigma	0,0397005	Sigma estimada	0,0101663
Máximo	30,09000	Mínimo	29,93000
Cp		Cpk	
CR		Cpm	
Pp	1,508	Ppk	1,434
PR	0,663	Ppm	1,473
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	0,00
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,00
Sesgo	-0,033	Kurtosis	-1,071
Test KS(D)	0,073	Test KS(P)	0,0096


DISTRIBUCION NORMAL EXTENDIDA
x1= 29,94467 x2= 30,06800 Sigma= 0,01017

10.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia : Test de Ford
Característica : Test 8
Máquina : M1
Descripción :

Fecha estudio : 07/05/2016 17:25:45
Número estudio : 1
Código :


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 30,13000
Valor Nominal : 30,00000
Tolerancia Inferior : 29,87000

Límites establecidos



LSCX : 30,020317
MEDX : 30,006880
LICX : 29,993043
LSCR : 0,019963
MEDR : 0,009556
LICR : 0,000000

Límites calculados

LSCX : 30,020317
MEDX : 30,006880
LICX : 29,993043
LSCR : 0,019963
MEDR : 0,009556
LICR : 0,000000

Resultados

Nº de subgrupos : 100
Nº subgrupos válidos : 100
Media : 30,006880
Sigma : 0,0397005
Máximo : 30,09000
Mínimo : 29,93000
Cp :
Cpk :
Pp : 1,508
Ppk : 1,434
> TS Real : 0,00
< TI Real : 0,00
> TS Estimado : 0,00
< TI Estimado : 0,00
Test KS (D) : 0,073
Test KS (P) : 0,010

Histograma

Recta de Henry

Distribución

DISTRIBUCION NORMAL EXTENDIDA
x1= 29,94467 x2= 30,06880 Sigma= 0,01017

11.- TEST 09

11.1.- TEST DE FORD

11.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	600
Tamaño de los subgrupos	6
Valor Nominal	20,00
Tolerancia Superior	20,30
Tolerancia Inferior	19,70
Nº decimales de los datos	2 (5)

11.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 9

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:31:19

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados


Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	100	Subg. válidos	100
Nº datos	600	Media	19,997300
Sigma	0,0637376	Sigma estimada	0,0304593
Máximo	20,14000	Mínimo	19,82000
Cp		Cpk	
CR		Cpm	
Pp	1,674	Ppk	1,658
PR	0,597	Ppm	1,672
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	0,00
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,00
Sesgo	-0,101	Kurtosis	-0,675
Test KS(D)	0,122	Test KS(P)	0,0000

DISTRIBUCION NORMAL EXTENDIDA
x1= 19,89667 x2= 20,09778 Sigma= 0,03046

11.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7



ELECsoft

Referencia	: Test de Ford	Fecha estudio	: 07/05/2016 17:31:19
Característica	: Test9	Número estudio	: 1
Máquina	: M1	Código	:
Descripción	:		




Parámetros del estudio	
Tolerancia Superior	: 20,30000
Valor Nominal	: 20,00000
Tolerancia Inferior	: 19,70000
Límites establecidos	
LSCX	: 20,034208
MEDX	: 19,997300
LICX	: 19,960392
LSCR	: 0,056494
MEDR	: 0,028677
LICR	: 0,000860
Límites calculados	
LSCX	: 20,034208
MEDX	: 19,997300
LICX	: 19,960392
LSCR	: 0,056494
MEDR	: 0,028677
LICR	: 0,000860

Resultados	
Nº de subgrupos	: 100
Nº subgrupos válidos	: 100
Media	: 19,997300
Sigma	: 0,0637376
Máximo	: 20,14000
Mínimo	: 19,82000
Cp	:
Cpk	:
Pp	: 1,674
Ppk	: 1,658
> TS Real	: 0,00
< TI Real	: 0,00
> TS Estimado	: 0,00
< TI Estimado	: 0,00
Test KS (D)	: 0,122
Test KS (P)	: 0,000



DISTRIBUCION NORMAL EXTENDIDA
x1= 19,89667 x2= 20,09778 Sigma= 0,03046

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 23 / 45

12.- TEST 10

12.1.- TEST DE FORD

12.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	102
Tamaño de los subgrupos	1
Valor Nominal	65,0
Tolerancia Superior	70,0
Tolerancia Inferior	60,0
Nº decimales de los datos	1 (5)

12.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 10

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:34:12

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados

Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	102	Subg. válidos	102
Nº datos	102	Media	64,915686
Sigma	1,1094326	Sigma estimada	1,2274070
Máximo	67,90000	Mínimo	62,00000
Cp	1,358	Cpk	1,336
CR	0,736	Cpm	1,355
Pp	1,502	Ppk	1,478
PR	0,666	Ppm	1,498
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	0,00
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,00
Sesgo	-0,202	Kurtosis	-0,089
Test KS(D)	0,086	Test KS(P)	0,4438


DISTRIBUCION NORMAL
Media= 64,91569 Sigma= 1,10943



12.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia	: Test de Ford	Fecha estudio	: 07/05/2016 17:34:12
Característica	: Test 10	Número estudio	: 1
Máquina	: M1	Código	:
Descripción	:		



Parámetros del estudio


Tolerancia Superior	: 70,00000
Valor Nominal	: 65,00000
Tolerancia Inferior	: 60,00000

Límites establecidos

LSCX	: 68,602883
MEDX	: 64,920667
UCX	: 61,238451
LSCR	: 5,348772
MEDR	: 2,078000
UCR	: 0,000000

Límites calculados

LSCX	: 68,602883
MEDX	: 64,920667
UCX	: 61,238451
LSCR	: 5,348772
MEDR	: 2,078000
UCR	: 0,000000



Resultados

Nº de subgrupos	: 102
Nº subgrupos válidos	: 102
Media	: 64,915686
Sigma	: 1,1094326
Máximo	: 67,90000
Mínimo	: 62,00000
Cp	: 1,358
Cpk	: 1,336
Pp	: 1,502
Ppk	: 1,478
> TS Real	: 0,00
< TI Real	: 0,00
> TS Estimado	: 0,00
< TI Estimado	: 0,00
Test KS (D)	: 0,086
Test KS (P)	: 0,444



DISTRIBUCION NORMAL
 Media= 64,91569 Sigma= 1,10943

13.- TEST 11

13.1.- TEST DE FORD

13.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	150
Tamaño de los subgrupos	1/3
Valor Nominal	5,0
Tolerancia Superior	7,0
Tolerancia Inferior	2,0
Nº decimales de los datos	1 (5)

13.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 11

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:37:28

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados


Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	150	Subg. válidos	150
Nº datos	150	Media	4,491333
Sigma	0,5080475	Sigma estimada	0,5455692
Máximo	5,80000	Mínimo	3,20000
Cp	1,527	Cpk	1,522
CR	0,655	Cpm	1,117
Pp	1,640	Ppk	1,635
PR	0,610	Ppm	1,159
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	0,00
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,00
Sesgo	-0,020	Kurtosis	-0,581
Test KS(D)	0,058	Test KS(P)	0,6963

DISTRIBUCION NORMAL
Media= 4,49133 Sigma= 0,50805

13.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia : Test de Ford	Fecha estudio : 07/05/2016 17:37:28
Característica : Test 11	Número estudio : 1
Máquina : M1	Código :
Descripción :	



Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 7,00000
 Valor Nominal : 5,00000
 Tolerancia Inferior : 2,00000

Límites establecidos

LSCX : 6,128039
 MEDX : 4,491333
 LICX : 2,854628
 LSCR : 2,377472
 MEDR : 0,923649
 LICR : 0,000000


Límites calculados

LSCX : 6,128039
 MEDX : 4,491333
 LICX : 2,854628
 LSCR : 2,377472
 MEDR : 0,923649
 LICR : 0,000000


Resultados

Nº de subgrupos : 150
 Nº subgrupos válidos : 150
 Media : 4,491333
 Sigma : 0,5080475
 Máximo : 5,80000
 Mínimo : 3,20000
 Cp : 1,527
 Cpk : 1,522
 Pp : 1,840
 Ppk : 1,835
 > TS Real : 0,00
 < TI Real : 0,00
 > TS Estimado : 0,00
 < TI Estimado : 0,00
 Test KS (D) : 0,058
 Test KS (P) : 0,696

Histograma




Recta de Henry



Distribución

DISTRIBUCION NORMAL
 Media= 4,49133 Sigma= 0,50805

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 27 / 45

14.- TEST 12

14.1.- TEST DE FORD

14.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	500
Tamaño de los subgrupos	5
Valor Nominal	26,50
Tolerancia Superior	27,00
Tolerancia Inferior	26,00
Nº decimales de los datos	2 (5)

14.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 12

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:39:01

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados

Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	100	Subg. válidos	100
Nº datos	500	Media	26,499060
Sigma	0,1247993	Sigma estimada	0,1039983
Máximo	27,11000	Mínimo	25,94000
Cp	1,603	Cpk	1,600
CR	0,624	Cpm	1,603
Pp	1,335	Ppk	1,333
PR	0,749	Ppm	1,335
> TS Real(%)	0,20	< TI real(%)	0,40
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,00
Sesgo	-0,204	Kurtosis	2,832
Test KS(D)	0,054	Test KS(P)	0,1081


DISTRIBUCION NORMAL
Media= 26,49906 Sigma= 0,12480

14.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

ELECSOFT

Referencia : Test de Ford
Característica : Test 12
Máquina : M1
Descripción :

Fecha estudio : 07/05/2016 17:39:01
Número estudio : 1
Código :


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 27,00000
Valor Nominal : 26,50000
Tolerancia Inferior : 26,00000

Límites establecidos



LSCX : 26,638636
MEDX : 26,499060
UCX : 26,359484
LSCR : 0,511377
MEDR : 0,241900
UCR : 0,000000

Límites calculados


LSCX : 26,638636
MEDX : 26,499060
UCX : 26,359484
LSCR : 0,511377
MEDR : 0,241900
UCR : 0,000000

Resultados

Nº de subgrupos : 100
Nº subgrupos válidos : 100
Media : 26,499060
Sigma : 0,1247993
Máximo : 27,11000
Mínimo : 25,94000
Cp : 1,803
Cpk : 1,800
Pp : 1,335
Ppk : 1,333
> TS Real : 0,20
< TI Real : 0,40
> TS Estimado : 0,00
< TI Estimado : 0,00
Test KS (D) : 0,054
Test KS (P) : 0,108

Histograma

Recta de Henry

Distribución

DISTRIBUCION NORMAL
Media= 26,49906 Sigma= 0,12480

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7			
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 29 / 45	

15.- TEST 13

15.1.- TEST DE FORD

15.1.1.- Especificaciones

Tamaño total de la muestra	500
Tamaño de los subgrupos	5
Valor Nominal	28,50
Tolerancia Superior	28,80
Tolerancia Inferior	28,20
Nº decimales de los datos	3 (4)

15.1.2.- Resultados Visual Factory SPC 7

Estudios SPC por variables - Ref.: Test de Ford (Comprobación de los test de Ford) Carac.: Test 13

Archivo Ver Edición Acciones Registro Ayuda

Nº estudio: 1 (Abierto) Máquina: M1

Fecha: 07/05/2016 Hora Inicio: 17:40:54

Fecha Cierre: Hora Cierre:

Código: Descripción:

Motivo Cierre: Descripción:

General Avanzadas Avisos Observaciones Límites Resultados

Resultado	Valor	Resultado	Valor
Sub. totales	100	Subg. válidos	100
Nº datos	500	Media	28,54925
Sigma	0,049194	Sigma estimada	0,049235
Máximo	28,6960	Mínimo	28,4120
Cp	2,031	Cpk	1,698
CR	0,492	Cpm	1,436
Pp	2,033	Ppk	1,699
PR	0,492	Ppm	1,437
> TS Real(%)	0,00	< TI real(%)	0,00
> TS estimada(%)	0,00	< TI estimada(%)	0,00
Sesgo	0,083	Kurtosis	-0,141
Test KS(D)	0,036	Test KS(P)	0,5351


DISTRIBUCION NORMAL
Media= 28,54925 Sigma= 0,049194

15.1.3.- Informe Visual Factory SPC 7

Elecsoft, S. L.

Referencia : Test de Ford
Característica : Test 13
Máquina : M1
Descripción :

Fecha estudio : 08/05/2008 13:01:20
Número estudio : 1
Código :


Parámetros del estudio

Tolerancia Superior : 28,800
Valor Nominal : 28,500
Tolerancia Inferior : 28,200

Límites establecidos



LSCX :
MEDX :
LICX :
LSCR :
MEDR :
LICR :

Límites calculados

LSCX : 28,6153
MEDX : 28,5493
LICX : 28,4832
LSCR : 0,2421
MEDR : 0,1145
LICR : 0,0000

Resultados

Nº de subgrupos : 100
Nº subgrupos válidos : 100
Media : 28,5493
Sigma : 0,04919
Máximo : 28,696
Mínimo : 28,412
Cp : 2,031
Cpk : 1,698
Pp : 2,033
Ppk : 1,699
> TS Real : 0,00
< TI Real : 0,00
> TS Estimado : 0,00
< TI Estimado : 0,00
Test KS (D) : 0,036
Test KS (P) : 0,535

Histograma

Recta de Henry

Distribución

DISTRIBUCION NORMAL
Media= 28,54925 Sigma= 0,04919

16.- VALIDACIÓN DE LOS AVISOS

En este apartado se validan los avisos que muestra el programa. Para ello se usarán los Test de Ford y algún otro ejemplo para los avisos que queden por verificar. Los avisos son los siguientes:


General	Avanzadas	Avisos	Observaciones	Límites	Resultados
---------	-----------	---------------	---------------	---------	------------

<input checked="" type="checkbox"/> Medida > TS <input checked="" type="checkbox"/> Medida < TI <input checked="" type="checkbox"/> X > LSCX <input checked="" type="checkbox"/> R > LSCR <input checked="" type="checkbox"/> S > LSCS <input checked="" type="checkbox"/> X < LICX <input checked="" type="checkbox"/> R < LICR <input checked="" type="checkbox"/> S < LICS <input checked="" type="checkbox"/> 7X > MEDX <input checked="" type="checkbox"/> 7R > MEDR <input checked="" type="checkbox"/> 7S > MEDS <input checked="" type="checkbox"/> 7X < MEDX <input checked="" type="checkbox"/> 7R < MEDX <input checked="" type="checkbox"/> 2/3X > 2S <input checked="" type="checkbox"/> 4/5X > 1S <input checked="" type="checkbox"/> 8X >/< MEDX	<input checked="" type="checkbox"/> 7S < MEDX <input checked="" type="checkbox"/> 7X Ascendentes <input checked="" type="checkbox"/> 7R Ascendentes <input checked="" type="checkbox"/> 7S Ascendentes <input checked="" type="checkbox"/> 7X Descendentes <input checked="" type="checkbox"/> 7R Descendentes <input checked="" type="checkbox"/> 7S Descendentes <input checked="" type="checkbox"/> > 90% X Tercio <input checked="" type="checkbox"/> > 90% R Tercio <input checked="" type="checkbox"/> > 90% S Tercio <input checked="" type="checkbox"/> < 40% X Tercio <input checked="" type="checkbox"/> < 40% R Tercio <input checked="" type="checkbox"/> < 40% S Tercio	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; width: fit-content;"> Seleccionar todos </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Quitar todos </div>
--	--	---

16.1.- TEST 1

En este test se prueban los siguientes avisos:

Medida > TS, Medida < TI, X > LSCX, X < LICX, S > LSCS, 7X < MEDX, 7S > MEDS, 7S < MEDS, 7X Ascendentes, 7X Descendentes, 7S Ascendentes, 7S Descendentes, > 90% X Tercio, < 40% X Tercio, < 40% R Tercio, < 40% S Tercio, 2/3 X > 2S, 4/5 X > 1S y 8X >/< MEDX

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 32 / 45

Subgrupo 3

3	
08/05/2008	Avisos
13:26:00	Incidencias
	Causa:
	Medida correctiva:
	Decisiones sobre la producción:
	Avisos
	Medida < T1
	X < LICX
	2/3X > 2S
19,95800	
19,98200	
19,97300	
19,98500	
19,97900	
19,97540	
0,02700	
0,01069	
20,01816	
19,93264	
<input checked="" type="checkbox"/>	
Av	

Subgrupo 5


5	
08/05/2008	Avisos
13:46:00	Incidencias
	Causa:
	Medida correctiva:
	Decisiones sobre la producción:
	Avisos
	4/5X > 1S
19,99500	
19,99800	
20,00200	
20,00300	
19,99800	
19,99920	
0,00800	
0,00327	
20,01228	
19,98612	
<input checked="" type="checkbox"/>	
Av	

Subgrupo 6 y 7

Mismos avisos que Subgrupo 5

Subgrupo 13

13	14	15	
08/05/2008			Avisos
15:06:00			Incidencias
			Causa:
			Medida correctiva:
			Decisiones sobre la producción:
			Avisos
			7X < MEDX
			4/5X > 1S
20,01900			
19,98100			
20,00500			
19,99000			
20,00700			
20,00040			
0,03800			
0,01496			
20,06024			
19,94056			
<input checked="" type="checkbox"/>			
Av			

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 33 / 45

Subgrupo 14


14	15	16
08/05/2008	<div>Avisos</div> <div> Incidencias </div> <div> Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre la producción: </div> <div> Avisos </div> <div> Medida > TS X > LSCX 4/5X > TS </div>	
15:16:00		
20.04600		
20.03900		
20.02800		
20.03000		
20.02100		
20.03280		
0.02500		
0.00978		
20.07193		
19.99367		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 17

Mismos avisos que Subgrupo 5

Subgrupo 22

22	23	24
08/05/2008	<div>Avisos</div> <div> Incidencias </div> <div> Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre la producción: </div> <div> Avisos </div> <div> 7S > MEDS </div>	
16:36:00		
20.01800		
20.01300		
19.99800		
20.00000		
20.01100		
20.00800		
0.02000		
0.00863		
20.04253		
19.97347		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 34 / 45

Subgrupo 23

Mismos avisos que Subgrupo 22

Subgrupo 25

25	26	27
08/05/2008	Avisos	
17:06:00		
	Incidencias	
	Causa:	
19,99600	Medida correctiva:	
20,00400	Decisiones sobre la producción:	
20,00900		
20,00000		
19,99900		
20,00160		
0,01300	Avisos	
0,00503	< 40% X Tercio	
20,02172	< 40% S Tercio	
19,98148		
✓		
Av		

Subgrupo 26

26	27	28
08/05/2008	Avisos	
17:16:00		
	Incidencias	
	Causa:	
19,99900	Medida correctiva:	
20,00700	Decisiones sobre la producción:	
19,99300		
20,01700		
19,99000		
20,00120		
0,02700	Avisos	
0,01096	7X Descendentes	
20,04505	< 40% S Tercio	
19,95735		
✓		
Av		

Subgrupo 27

Mismos avisos que Subgrupo 26

Subgrupo 28

28	29	30
08/05/2008	Avisos	
17:36:00		
	Incidencias	
	Causa:	
20,03900	Medida correctiva:	
20,00600	Decisiones sobre la producción:	
20,01900		
20,01800		
20,03500		
20,02340		
0,03300	Avisos	
0,01350	X > LSCX	
20,07741	< 40% S Tercio	
19,96939		
✓		
Av		

Subgrupo 29

29	30	31
08/05/2008	Avisos	
17:46:00		
	Incidencias	
	Causa:	
19,99800	Medida correctiva:	
20,00500	Decisiones sobre la producción:	
20,00700		
20,00200		
20,00800		
20,00400		
0,01000	Avisos	
0,00406	< 40% S Tercio	
20,02025		
19,98775		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 30


Mismos avisos que Subgrupo 29

Subgrupo 31

31	32	33
08/05/2008	Avisos	
18:06:00		
	Incidencias	
	Causa:	
20,02500	Medida correctiva:	
20,03500	Decisiones sobre la producción:	
20,05500		
20,04300		
20,04600		
20,04080		
0,03000	Avisos	
0,01137	Medida > TS	
20,08627	X > LSCX	
19,99533	< 40% S Tercio	
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 32

32	33	34
08/05/2008	Avisos	
18:16:00		
	Incidencias	
	Causa:	
20,02500	Medida correctiva:	
20,02300	Decisiones sobre la producción:	
19,98500		
19,98900		
20,02200		
20,00880		
0,04000	Avisos	
0,01998	S > LSCS	
20,08872	< 40% S Tercio	
19,92888		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 36 / 45

Subgrupo 33 y 34

Mismos avisos que Subgrupo 29

Subgrupo 35

35	36	37
08/05/2008	<div>Avisos</div> <div>Incidentes</div> <div>Causa:</div> <div>Medida correctiva:</div> <div>Decisiones sobre la producción:</div> <div>Avisos</div> <div>< 40% S Tercio</div> <div>4/5X > 1S</div>	
18:46:00		
19,99300		
20,00700		
20,00700		
19,99700		
19,99600		
20,00000		
0,01400		
0,00656		
20,02623		
19,97377		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 36 y 37


Mismos avisos que Subgrupo 35

Subgrupo 38

38	39	40
08/05/2008	<div>Avisos</div> <div>Incidentes</div> <div>Causa:</div> <div>Medida correctiva:</div> <div>Decisiones sobre la producción:</div> <div>Avisos</div> <div>7S Descendentes</div> <div>< 40% S Tercio</div> <div>2/3X > 2S</div> <div>4/5X > 1S</div>	
19:16:00		
19,99500		
19,99300		
19,99300		
19,99300		
19,99700		
19,99420		
0,00400		
0,00179		
20,00136		
19,98704		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 39

Mismos avisos que Subgrupo 38

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 37 / 45

Subgrupo 40, 41 y 42

40	Avisos
08/05/2008	Incidencias Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre l.
19:36:00	
20,009	
20,016	
19,979	
20,021	
20,006	
20,006	
0,042	
0,016	
20,071	
19,941	
<input checked="" type="checkbox"/>	
Av	

Subgrupo 43

43	44	45
08/05/2008	Avisos Incidencias Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre la producción: Avisos < 40% S Tercio 2/3X > 2S	
20:06:00		
20,01700		
20,01200		
20,02200		
20,00000		
19,98200		
20,00660		
0,04000		
0,01599		
20,07057		
19,94263		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 44 y 45

Mismos avisos que Subgrupo 29

NOTA: A partir de ahora en adelante solo se incluirán los subgrupos que contengan un aviso distinto a los que han salido hasta ahora.

Subgrupo 47


47	48	49
08/05/2008	Avisos <hr/> Incidencias Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre la producción: <hr/> Avisos 7X > MEDX < 40% S Tercio 8X > / < MEDX	
20:46:00		
20,01000		
19,99800		
19,99800		
20,01500		
20,00600		
20,00540		
0,01700		
0,00747		
20,03528		
19,97552		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 59

59	60	61
08/05/2008	Avisos <hr/> Incidencias Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre la producción: <hr/> Avisos 7X Ascendentes < 40% S Tercio	
22:46:00		
20,00300		
20,01200		
20,00200		
20,01300		
20,01400		
20,00880		
0,01200		
0,00581		
20,03202		
19,98558		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 74

74	75	76
09/05/2008	Avisos <hr/> Incidencias Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre la producción: <hr/> Avisos 7S < MEDS < 40% S Tercio 2/3X > 25	
01:16:00		
20,00300		
19,99900		
19,98800		
19,98500		
19,99400		
19,99380		
0,01800		
0,00746		
20,02365		
19,96395		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 39 / 45

Subgrupo 98

98
09/05/2008
05:16:00
20,01100
19,97900
20,00500
20,00500
20,01500
20,00300
0,03600
0,01407
20,05928
19,94672
<input checked="" type="checkbox"/>
Av

Avisos

[Incidencias](#)

Causa:

Medida correctiva:

Decisiones sobre la producción:

[Avisos](#)

7X < MEDX
7S Ascendentes
< 40% S Tercio

Subgrupo 99

99
09/05/2008
05:26:00
19,98800
20,02500
19,99900
19,99300
20,00600
20,00220
0,03700
0,01441
20,05985
19,94455
<input checked="" type="checkbox"/>
Av

Avisos

[Incidencias](#)

Causa:

Medida correctiva:

Decisiones sobre la producción:

[Avisos](#)

7X < MEDX
7S Ascendentes
> 90% X Tercio
< 40% S Tercio
8X > / < MEDX

16.2.- TEST 8

En este test se prueban los siguientes avisos: 7X > MEDX

Subgrupo 7

7	8	9
07/05/2008		
13:33:00		
30,01000		
30,01000		
30,02000		
30,02000		
30,01000		
30,01400		
0,01000		
0,00548		
30,03043		
29,99757		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Avisos

[Incidencias](#)


Causa:

Medida correctiva:

Decisiones sobre la producción:

[Avisos](#)

7X > MEDX

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 40 / 45

16.3.- TEST 12

En este test se prueban los siguientes avisos: $R > LSCR$, $7R > MEDR$, $7R < MEDR$, $7R$ Ascendente, $7R$ Descendente.

Subgrupo 9

9	10	11
08/05/2008	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">Avisos</div> <div style="background-color: #F5F5DC; padding: 5px;"> <p>Incidencias</p> <p>Causa:</p> <p>Medida correctiva:</p> <p>Decisiones sobre la producción:</p> </div> <div style="background-color: #F5F5DC; padding: 5px;"> <p>Avisos</p> <p>7R Ascendentes 2/3X > 25</p> </div>	
14:22:00		
26,61000		
26,33000		
26,55000		
26,46000		
26,55000		
26,50000		
0,28000		
0,10909		
26,93635		
26,06365		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 17

17	18	19
08/05/2008	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">Avisos</div> <div style="background-color: #F5F5DC; padding: 5px;"> <p>Incidencias</p> <p>Causa:</p> <p>Medida correctiva:</p> <p>Decisiones sobre la producción:</p> </div> <div style="background-color: #F5F5DC; padding: 5px;"> <p>Avisos</p> <p>7R < MEDR</p> </div>	
15:42:00		
26,63000		
26,52000		
26,59000		
26,48000		
26,44000		
26,53200		
0,19000		
0,07791		
26,84364		
26,22036		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 21


21	22	23
08/05/2008	Avisos	
16:22:00		
	Incidencias	
	Causa:	
	Medida correctiva:	
	Decisiones sobre la producción:	
26,23000		
26,39000		
26,42000		
26,78000		
26,47000		
26,45800		
0,55000	Avisos	
0,20117	R > LSCR	
27,26269		
25,65331		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 32

32	33	34
08/05/2008	Avisos	
18:12:00		
	Incidencias	
	Causa:	
	Medida correctiva:	
	Decisiones sobre la producción:	
26,53000		
26,55000		
26,56000		
26,35000		
26,66000		
26,53000		
0,31000	Avisos	
0,11247	7R > MEDR	
26,97989		
26,08011		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 99

99	
09/05/2008	Avisos
05:22:00	
	Incidencias
	Causa:
	Medida correctiva:
	Decisiones sobre la producción:
26,52000	
26,56000	
26,46000	
26,63000	
26,61000	
26,55600	
0,17000	Avisos
0,06877	7R Descendentes
26,83110	4/5X > 1S
26,28090	
<input checked="" type="checkbox"/>	
Av	

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7			
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 42 / 45	

16.4.- 90R TERC

Este test se obtiene de duplicar el test 12 de Ford y hacer algunos cambios. Se prueba el aviso >90%R Tercio.

Subgrupo 99

99
09/05/2008
05:22:00
26,52000
26,56000
26,46000
26,63000
26,61000
26,55600
0,17000
0,06877
26,83110
26,28090
<input checked="" type="checkbox"/>
Av

Avisos

Incidencias

Causa:

Medida correctiva:

Decisiones sobre la producción:

Avisos

> 90% R Tercio
2/3< > 2S
4/5< > 1S

16.5.- 90S TERC

Este test se obtiene al crear uno nuevo desde la característica del test 1 de Ford. Se prueba el aviso >90%STerc.

Subgrupo 25

25
10/10/2012
11:51:19
20,00000
19,99700
20,00800
20,00900
19,99300
20,00140
0,01600
0,00695
20,02920
19,97360
<input checked="" type="checkbox"/>
Av

Avisos

Incidencias


Causa:

Medida correctiva:

Decisiones sobre la producción:

Avisos

> 90% S Tercio

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 43 / 45

16.6.- LICR

Este test se obtiene de duplicar el test 12 de Ford y hacer cambios en el subgrupo 92. Se ajusta también la definición de los límites establecidos para provocar el aviso R < LICR.

Subgrupo 92

92	93	94
09/05/2008	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">Avisos</div> <div style="background-color: #F5F5DC; padding: 5px;"> <p>Incidencias</p> <p>Causa:</p> <p>Medida correctiva:</p> <p>Decisiones sobre la producción:</p> </div> <div style="background-color: #F5F5DC; padding: 5px;"> <p>Avisos</p> <p>R < LICR</p> </div>	
04:12:00		
26,50000		
26,50000		
26,50000		
26,50000		
26,50000		
26,50000		
0,00000		
0,00000		
26,50000		
26,50000		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

16.7.- LICS

Este test se obtiene de duplicar el test 1 de Ford. Se ajusta la definición de los límites establecidos para provocar el aviso S < LICS.

Subgrupo 92

92	93	94
09/05/2008	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">Avisos</div> <div style="background-color: #F5F5DC; padding: 5px;"> <p>Incidencias</p> <p>Causa:</p> <p>Medida correctiva:</p> <p>Decisiones sobre la producción:</p> </div> <div style="background-color: #F5F5DC; padding: 5px;"> <p>Avisos</p> <p>S < LICS < 40% S Tercio</p> </div>	
04:16:00		
20,00200		
19,99900		
20,00200		
20,00300		
19,99600		
20,00040		
0,00700		
0,00288		
20,01192		
19,98888		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

16.8.- OTRAS PRUEBAS

16.8.1.- Test 10

En este test se prueba el aviso “> 90% Xterc” en el caso de un estudio de medias deslizantes.

Subgrupo 27


27	28	29
08/05/2008	<div>Avisos</div> <div>Incidencias</div> <div>Causa:</div> <div>Medida correctiva:</div> <div>Decisiones sobre la producción:</div> <div>Avisos</div> <div>> 90% X Tercio</div>	
17:25:00		
65,20000		
64,60000		
1,20000		
0,60000		
67,00000		
62,20000		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

16.8.2.- Test 11

- Se modifica este test para probar el aviso “7X> MEDX” en el caso de un estudio de valores individuales. Para ello, se invalida el subgrupo 92 y aparece el aviso en el subgrupo 94.

Subgrupo 94

92	93	94	95	96
09/05/2008	09/05/2008	09/05/2008	<div>Avisos</div> <div>Incidencias</div> <div>Causa:</div> <div>Medida correctiva:</div> <div>Decisiones sobre la producción:</div> <div>Avisos</div> <div>7X > MEDX</div>	
04:14:00	04:24:00	04:34:00		
4,00000	4,80000	5,10000		
4,00000	4,80000	5,10000		
0,20000	0,30000	0,60000		
0,11547	0,15275	0,30000		
4,46188	5,41101	6,30000		
3,53812	4,18899	3,90000		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Av		

 elecsoft	Validación de datos Visual Factory SPC 7		
	Revisión: 3	Fecha: 19/09/2022	Hoja: 45 / 45

- Se modifica este test para probar los avisos “**X> LSCX y R>LSCR**” en el caso de un estudio de valores individuales. Para ello, se cambia el primer subgrupo al valor 6,3.

Subgrupo 1

1	2	3
08/05/2008	Avisos <hr/> Incidencias Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre la producción: <hr/> Avisos X > LSCX	
13:04:00		
6,30000		
6,30000		
<input checked="" type="checkbox"/>		
Av		

Subgrupo 3

Se cambia el subgrupo 2 al valor 3,8

1	2	3	Avisos <hr/> Incidencias Causa: Medida correctiva: Decisiones sobre la producción: <hr/> Avisos R > LSCR
08/05/2008	08/05/2008	08/05/2008	
13:04:00	13:14:00	13:24:00	
6,30000	3,80000	4,30000	
6,30000	3,80000	4,30000	
		2,50000	
		1,32288	
		9,59150	
		-0,99150	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Av		Av	